

Beloramine Anti-histamine



Composition:

- Tablets: Each **Beloramine** tablet contains 4 mg chlorpheniramine maleate.
- Syrup: Each 5 ml of **Beloramine** syrup contains 2 mg chlorpheniramine maleate.

Properties:

Beloramine is a potent H1 antagonist.

Indications:

- All allergy conditions: rhinitis (especially seasonal type), hay fever, conjunctivitis, and urticaria.
- Drug allergies: after taking medications for the treatment of cases that is accompanied with urticaria.
- Skin disorders: such as atopic dermatitis, contact dermatitis, acute urticaria, insect bites & stings and allergic rashes.
- Motion sickness.

Cautions:

- The effects of alcohol and C.N.S. depressants may be increased.
- Patients should be warned that ability to drive or operate machinery may be impaired.

Drug Interactions:

Antiepileptics.

Side Effects:

- Rare in usual doses.
- Sedation, dizziness, tinnitus, in-coordination, headache, and dry mouth.

Contraindications:

- Glaucoma (To be given with caution if necessary).
- Premature born babies and new borns.

Dosage & administration:

	Dosage	Frequency (Times/day)
Adults:	1 tablet	3 - 4 times daily
Children:		
1 - 2 years	0.5mg chlorpheniramine maleate (1.25ml syrup)	Twice daily
2 - 5 years	0.5mg chlorpheniramine maleate (1.25ml syrup)	3 - 4 times daily
6 - 12 years	1mg chlorpheniramine maleate (2.5ml syrup)	3 - 4 times daily
Over 12 years	1 tablet	2 - 3 times daily

Storage:

- Store at temperature Under 25°C.
- Keep out of reach of children.
- Protect from light and moisture.

Presentation:

- **Beloramine Tablets:** 2 blisters each one contains 10 **Beloramine** tablets/carton box.
- **Beloramine Syrup:** Glass bottle of 100ml **Beloramine** syrup / carton box.

* THIS IS A MEDICAMENT *

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediatic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160



بيلورامين مضاد للهستامين

التركيب :

- **المضغوظات :** تحتوي كل مضغوظة من بيلورامين على ٤ ملغ كلورفينيرامين مالمات.
- **الشراب :** يحتوي كل ٥ مل من شراب بيلورامين على ٢ ملغ من كلورفينيرامين مالمات.

الخواص :

يعتبر بيلورامين من أقوى مضادات المستقبلات H1 (أقوى مضادات الهستامين) .

الاستطبيات :

- كافة حالات التحسس والتي تتظاهر بـ : التهاب الأنف (خاصة الفصلي) ، الشرى ، التهاب الملتحمة وحىمى الكلاً .
- التحسس الدوائي : بعد تناول الأدوية خاصة في الحالات التي تترافق بحكة أو شرى أو وذمة عرقية .
- الإصابات الجلدية : مثل التهاب الجلد التأتبي ، التهاب الجلد التماسي ، الشرى الحاد ، عضة ولسعة الحشرات ، الحكة التحسسية .
- داء الحركة (دوار البحر) .

التحذيرات :

- تزداد التأثيرات بالأعطاء المتراكم وللحول ومثبطات الجملة العصبية المركزية مع بيلورامين يعطى تركبنا إضافيا يؤثر على المهارات اليدوية .
- يفضل تجنب قيادة السيارة أو العمل على الآلات التي تتطلب انتباهاً زلداً .

التداخلات الدوائية :

- مضادات الصرع .

التأثيرات الجانبية :

- نادرة في الجرعات العادية .
- الترنين ، دوار ، طنين ، عدم القدرة على التنسيق ، صداع ، جفاف الفم .

مضادات الاستطباب :

- الزرق (تعطى بحذر عند الضرورة) .
- الخدج وحديثي الولادة .

الجرعة وطريقة الاستعمال :

الجرعة	التكرارية (مرة / اليوم)
مضغوظة	٣ - ٤ مرات يوميا
الكبار :	
الأطفال :	
١ - ٢ سنوات	٠.٥ ملغ كلورفينيرامين مالمات أي ١.٢٥ مل شراب مرتين يوميا
٢ - ٥ سنوات	٠.٥ ملغ كلورفينيرامين مالمات أي ١.٢٥ مل شراب ٣ - ٤ مرات يوميا
٦ - ١٢ سنة	١ ملغ كلورفينيرامين مالمات أي ٢.٥ مل شراب ٣ - ٤ مرات يوميا
فوق ١٢ سنة	مضغوظة ٢ - ٣ مرات يوميا

الحفظ :

- يحفظ بدرجة حرارة أقل من ٢٥ °م .
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يحفظ بعيداً عن الضوء والرطوبة.

التعبئة :

- بيلورامين مضغوظات : علبة كرتون تحوي ٢ شريط بلسر كل شريط يحوي ١٠ مضغوظات بيلورامين.
- بيلورامين شراب : علبة كرتون تحوي عبوة زجاجية سعة ١٠٠ مل بيلورامين شراب .

0715 Ed05 02/2021

* هذا دواء *

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- الدواء مستعسر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات بمرسك الخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عنها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الطبيب والصيدلي هما المهيرون بالماء، وينفعه وضرره .
- لا تتلق بدة العلاج المحددة لك من تلقا، فذلك .
- لا تكرر صرف الدواء، من دون وصلة صبية .
- (مجلس وزراء الصحة العرب)
- (الاتحاد الصيدلاني العرب)

مفريات ميديو تيك للصاعات الدوائية

ص ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٢٢٢١٦٠