



RoxiGel
Topical N.S.A.I. Ds



Composition:

Each gram of **Roxi Gel** contains 5 mg piroxicam (0.5%).

Properties:

- Topical Non-Steroid Anti-Inflammatory drug absorbed through the skin. So we have the greatest affect when applied to the affected area, as well as avoiding side effects.
- Applied easily.
- Reduces oedema, and relieves pain.

Indications:

- Traumatic injuries and after exercise, in tendons and ligaments, and muscles (as in strains, ecchymoses and exertion).
- Local forms of soft tissue rheumatism, tendinitis, vaginitis, shoulder-hand syndrome, bursitis, and lumbago.
- Osteo-arthritis of the spine and peripheral joints.
- Peri-arthritis.
- Acute Gout.

Cautions:

- Avoid using **Roxi Gel** on cuts or eczematous skin.
- Avoid contact with eyes or swallowing the gel.
- Prolonged usage or large quantities may lead to systemic side effects of piroxicam.

Side Effects:

Itching, eruptions, and redness (all are rare).

Contra-indications:

- Sensitivity to piroxicam or any other Non-Steroid Anti-Inflammatory drugs.
- Sensitivity to aspirin.
- Pregnancy (studies about it are little).

Dosage & Administration

Apply 1 gram of **Roxi Gel** to the affected area; rub gently 3-4 times daily.

Presentation:

Tube contains 30 grams **Roxi Gel**.

*** THIS IS A MEDICAMENT ***

- Keep out of reach of children.
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly doctor's prescriptions, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

(Council of Arab Ministers)

(Union of Arab Pharmacists)

Mediotic Labs Pharmaceutical Industries

www.mediatic.com - Homs - SYRIA - Tel: 2222160



روكسي هلام
مضاد التهاب غير ستيرويدي موضعي



التركيب :

كل ١ غ من هلام روكسي يحوي ٥ ملغ من البيروكسيكام (٠,٥ %) .

الخواص :

- مضاد التهاب غير ستيرويدي يطبق موضعياً ، ويهتص عن طريق الجلد لذلك نحصل على التأثير الأعظمي عندما يطبق على المنطقة المصابة ، كما نتجنب الآثار الجانبية .
- سهل التطبيق .
- يخفف الوذمة و يسكن الألم .

الاستطبايات :

- الإصابات الرضية وبعد التمرين : في الأوتار والأربطة والعضلات مثل حالات الوشي والكدمة والإجهاد .
- الأشكال الموضعية من رثية (روماتيزم) النسيج الرخو : التهاب الوتر ، التهاب الغمد ، متلازمة المنكب واليد ، التهاب الجراب .
- ألم أسفل الظهر .
- الفصال العظمي في المفاصل المحيطة و العمود الفقري .
- التهاب ما حول المفصل .
- النقرس الحاد .

التحذيرات :

- تجنب تطبيق المستحضر على الجروح أو في حال وجود أكرزما .
- تجنب وضع المستحضر على العين ، أو ابتلاعه عن طريق الفم .
- الاستعمال المديد أو بكميات كبيرة قد يؤدي لظهور الأعراض الجهازية للبيروكسيكام .

الآثار الجانبية :

- حكة ، احمرار ، طفح جلدي (كلها نادرة) .

موانع الاستعمال :

- التحسس للبيروكسيكام أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى أو الأسبرين .
- الحمل (لأن الدراسات عنه قليلة) .

الجرعة و طريقة الاستعمال :

يوضع ١ غ من الهلام على المنطقة المصابة و يفرك بلطف (٣ - ٤) مرات يومياً .

العبوة :

لنيوب يحوي ٣٠ غ من روكسي جل .

0718 Ed02 12/2015

*** هذا دواء ***

- لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال .
- الدواء مستحضر يؤثر على صحته واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضه للخطر .
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليه وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- الصيب والصيدلي هما الحيران بالدواء وينبغي وقاره .
- لا تقص مددة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء من دون وصفة طبية .

(اتحاد الصيادلة العرب)

(مجلس وزراء الصحة العرب)

مفتبرات ميد يوتيك للصناعات الدوائية

ص.ب ٤١٤ - حمص - سوريا - هاتف : ٢٢٢٢١٦٠٠